

Volet battant gamme bois

Thiebaut attache une grande importance à la qualité de ses bois. Aussi un choix rigoureux des essences est apporté afin de garantir qualité et longévité aux volets. Les bois utilisés sont issus de forêts gérées durablement (Pin et bois exotiques) et de sources contrôlées, PEFC (Sapin du Nord et Red Cedar)

Note : Pas noté

[Demande de rendez-vous](#)

Description du produit

Les essences

Pour la réalisation de volets bois, quatre essences sont principalement employées :

Sapin du nord	Peu nerveux, d'une bonne stabilité, ce conifère est sensible aux insectes, aux champignons et autres intempéries, aussi faut-il, pour une meilleure durabilité le traiter IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) et lui adjoindre une finition, peinture ou lasure.
Pin	Ce bois présente une très forte résistance au froid et à la chaleur et possède une bonne stabilité. Assez nerveux et résistant aux chocs, le Pin doit être traité principalement contre les insectes et les champignons.
Exotique	Durables dans le temps, les bois exotiques sont naturellement denses.
Red Cedar	Originaire du Canada, ce bois imputrescible présente une grande résistance aux insectes, aux champignons et à l'humidité, de ce fait aucun traitement additionnel n'est nécessaire. Une finition par saturation est d'ailleurs disponible sur demande. 4 teintes au choix : Chêne clair, Ebène, Gris ou Rouge Basque.

Les traitements

Tous les produits, hors Red Cedar, sont traités en phase aqueuse (sans solvant), afin d'assurer un meilleur respect de l'environnement.

Ils reçoivent tous un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge en standard, respectant ainsi la norme EN 13659 (§ 17.4), puis au choix suivant les options, une impression blanche seule, 3 couches de peinture opaque ou de lasure, dont une couche d'apprêt transparent.

Peintures et lasures de finition

Pour une finition peinture, l'ensemble des teintes Ral sont disponibles, ce qui autorise toutes les fantaisies. Un pot de peinture additionnel est livré avec les commandes pour toutes retouches jugées nécessaires.

Si préserver l'aspect du bois est privilégié, l'utilisation de lasure est alors recommandée. Les lasures servent à colorer et à protéger le bois des agressions extérieures. 5 teintes sont disponibles :

- Pin
- Noyer
- Chêne Clair
- Chêne Moyen
- Palissandre

Garantie 5 ans

Volet battant gamme bois

27 & 32 mm Sapin

Barres et écharpes




Traitement IFH

Barres seules



Lasure de finition
Chêne clair

Pentures contre-pentures



Peinture Ral 5024
Bleu pastel

27 mm exotique

Barres et écharpes



Traitement IFH

Barres seules



Lasure de finition
Noyer

Pentures contre-pentures



Peinture Ral 3004
Rouge pourpre

27 mm Red Cedar

Barres et écharpes



Brut - bois impatrisable

Barres seules



Brut - bois impatrisable


Pentures contre-pentures



Brut - bois impatrisable

Volets régionaux

A la provençale



Sapin - Peinture Ral 9010
Blanc pur

Dauphinois



Sapin - Lasure de finition
Pin

Volets persiennés bois & bois / alu

Exotique, Pin abouté ou Red Cedar (hors Américaine), lames toute hauteur

Américaine



Exotique - traitement IFH

Contrevent



Pin abouté - traitement IFH

Affleur de bois



Exotique - lasure de finition
Palsandre

Française



Pin abouté - peinture Ral 7030
Gris pierre

Exotique ou Pin abouté, 1/3 Américaine 2/3 panneau

Panneau 15 mm avec plate-bande
ou 10 mm sans plate-bande



Pin abouté - traitement IFH

Panneau 25 mm table saillante



Pin abouté - traitement IFH

Frises
(horizontales ou verticales)



Pin abouté - peinture Ral 9001
Blanc Crème

Volet battant gamme bois

Exotique ou Pin abouté, 1/3 Contrevent 2/3 panneau

Panneau 10 mm sans plate-bande
ou 15 mm avec plate-bande

Panneau 25 mm table saillante

Frises
(horizontales ou verticales)



Exotique - lasure de finition
Chêne clair



Pin abouté - peinture Ral 6005
Vert mousse



Pin abouté - traitement IFH

Exotique ou Pin abouté, 1/3 Française 2/3 panneau

Panneau 10 mm sans plate-bande
ou 15 mm avec plate-bande

Panneau 25 mm table saillante

Frises
(horizontales ou verticales)



Pin abouté - peinture Ral 6021
Vert pâle



Pin abouté - lasure de finition
Chêne moyen



Exotique - traitement IFH

Exotique ou Pin abouté, à Cadre remplissage panneau

Panneau 10 mm sans plate-bande
ou 15 mm avec plate-bande

Frises
(horizontales ou verticales)



Exotique - traitement IFH



Exotique - traitement IFH

Medley bois frises jointives

Frises horizontales

Frises verticales



Mixte Red Cedar / Alu



Mixte Red Cedar / Alu